

CHAUFFE-EAU À GAZ HydroSoft

6L / 10L



HydroSoft



CHAUFFE-EAU À GAZ HYDROSOFT

FONCTIONNE MÊME
SANS PRESSION
D'EAU



**VANNE POUR PRESSION
D'EAU NULLE**



**L'EAU CHAUDE,
SEULEMENT QUAND
VOUS EN AVEZ BESOIN**



**ALLUMAGE ET ARRÊT
AUTOMATIQUES**



ÉCHANGEUR DE CHALEUR
EN CUIVRE : EFFICACITÉ
GARANTIE 100%



**ÉCHANGEUR DE
CHALEUR 100 %
CUIVRE**



PLUS

D'eau chaude,
Moins de consommation



**ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE**

MODÈLE : CHAUFFE-EAU À GAZ	ML-06L12-HELPG-HYS	ML-10L20-HELPG-HYS
Garantie	2ans	2ans
Diamètre du tuyau d'échappement	90	115
Échangeur de chaleur (kg)	100 % Cuivre	100 % Cuivre
Brûleur (rangées)	3 rangées harmonica	5 rangées harmonica
Vanne électromagnétique	13LB	13LB
Type de vanne	Petite vanne	Vanne standard
Interrupteur Été/Hiver	Oui	Oui
Type	B11	B11
Catégorie	I3+	I3+
Type de vanne	Petite vanne	Vanne standard
Minuterie 20 min	Non	Non
Interrupteur marche/arrêt	oui	oui
Alimentation électrique nominale	3V	3V
Affichage	LED	LED
Puissance calorifique nominale (kW)	12	20
Débit d'eau chaude ($\Delta T \geq 25^{\circ}\text{C}$) (L/min)	6	10
Rendement thermique nominal ($\geq$)	84%	84%
Pression nominale du gaz (Pa)	GPL : 2800	GPL : 2800
Pression de démarrage de l'eau (MPa)	0.025	0.025
Dimensions du produit (LPH) (mm)	440 × 303 × 138	550 × 330 × 185
Dimensions du carton (LPH) mm	575 × 355 × 190	715 × 385 × 245
Poids net (kg)	5,2	8,1
Poids brut (kg)	6,5	9,6
Broches d'allumage	Double	Double
	Allumage et arrêt automatiques	
	Plus respectueux de l'environnement	
	Économie d'énergie	
	Alimentation continue	
	Vanne pour pression d'eau nulle	
	Compact et peu encombrant	
	Eau chaude instantanée	
	Échangeur de chaleur 100 % cuivre	