

RADIATEUR À BAIN D'HUILE PRO 9/11 ÉLÉMENTS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



2 PUISSANCES

2000 / 2500W

PRO





Minuterie
24 heures



Affichage LED



3 niveaux de chauffage
1000/2000/2500W



Protection contre
la surchauffe



Interrupteur de sécurité
anti-basculement à 360°



Testé sous pression pour
une sécurité optimale



Avec rangement
du câble



Roulettes pour un
déplacement facile



Voyants lumineux

Ce radiateur offre une utilisation sûre et pratique grâce à sa minuterie, son affichage LED, ses protections intégrées et ses roulettes facilitant le déplacement.



Une puissance adaptée à vos besoins

DISPONIBLES EN VERSIONS 9 ET 11 ÉLÉMENTS, CES RADIATEURS OFFRENT UNE PUISSANCE EFFICACE POUR CHAUFFER RAPIDEMENT ET CONFORTABLEMENT VOTRE INTÉRIEUR.

11 ÉLÉMENTS

9 ÉLÉMENTS



SÉCURITÉ RENFORCÉE POUR TOUTE LA FAMILLE

Grâce à sa protection contre la surchauffe, le chauffage offre une utilisation plus sereine au quotidien, même dans les espaces de vie partagés avec les enfants.




Sécurité thermique
intégrée



Interrupteur de sécurité
anti-basculement à 360°


Modèle	ML-TH-OC9-2000W-BK	ML-TH-OC11-2500W-BK
Puissance	2000W	2500W
Tension	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Poids Net	6.3 kg	7.8 kg
Poids Brut	8 kg	9.5 kg
Dim Net	425 x 254 x 535mm	505 x 254 x 535mm
Dim Brut	430 x 122 x 530mm	500 x 122 x 530mm
Indice de protection	IPX0	IPX0
Classe de protection	Classe I	Classe I




Avec rangement
du câble




Minuterie
24 heures



Affichage LED



3 niveaux de chauffage
1000/2000/2500W



Roulettes pour un
déplacement facile




Protection contre
la surchauffe



Interrupteur de sécurité
anti-basculement à 360°



Testé sous pression pour
une sécurité optimale



Voyants lumineux